

SPRAYCANNON



STOFBESTRIJDING



WE BEAT THE DUST!

ELK STOFPROBLEEM EEN PASSENDE AANPAK!



STOFBESTRIJDING

De uitstoot van fijnstoffen is schadelijk.

Om de risico's tot een minimum te beperken, produceert MB Dustcontrol al jaren vernevelings-oplossingen ten behoeve van een optimale stofbestrijding.

Het beproefde systeem bestaat uit het verzwaren van de uitgestoten stofdeeltjes door ze met zeer fijne waterdruppels (nevel) te laten binden, waarna de zwaartekracht zorgt voor een snelle daling van de stof.

Aangezien wij van mening zijn dat elk stofprobleem zijn eigen aanpak behoeft, proberen wij te allen tijde ons aanbod aan te passen op de wensen van de klant.



SC5

| | |
|------------|---------|
| Worp | 10 m |
| Water | 0-5 l/u |
| Elektra | 220V |
| Lengte | 30 cm |
| Breedte | 20 cm |
| Hoogte | 40 cm |
| Gewicht | 2 kg |
| Rotatie | Geen |
| Vert. hoek | 0 - 60° |

SC25

| | |
|------------|-----------|
| Worp | 25 m |
| Water | 0-500 l/u |
| Elektra | 220V |
| Lengte | 130 cm |
| Breedte | 90 cm |
| Hoogte | 130 cm |
| Gewicht | 175 kg |
| Rotatie | 0 - 90° |
| Vert. hoek | -10 - 60° |

SC35

| | |
|------------|------------|
| Worp | 35 m |
| Water | 0-1000 l/u |
| Elektra | 220/380V |
| Lengte | 130 cm |
| Breedte | 90 cm |
| Hoogte | 130 cm |
| Gewicht | 195 kg |
| Rotatie | 0-90° |
| Vert. hoek | -10 - 60° |



WE BEAT THE DUST!

NEVELKANONNEN

MB Dustcontrol produceert een complete lijn (mobiele) nevelkanonnen. Met of zonder aanhangwagens, watertank, generator en van klein tot groot. Een UV-installatie, afstandsbediening of een frequentiesturing, dit zijn zomaar een greep uit alle beschikbare opties. MB Dustcontrol biedt tevens Stofbestrijdingsoplossingen zowel voor binnen aan wand of plafond als voor buiten in open terreinen. Onze nevelkanonnen spuiten van 5 meter tot 100 meter ver en tot 35 meter hoog.



SC45

| | |
|------------|-----------|
| Worp | 45 m |
| Water | 3500 l/u |
| Elektra | 380V |
| Lengte | 185 cm |
| Breedte | 140 cm |
| Hoogte | 210 cm |
| Gewicht | 550 kg |
| Rotatie | 0 - 90° |
| Vert. hoek | -15 - 60° |

SC60


| | |
|------------|-----------|
| Worp | 60 m |
| Water | 4000 l/u |
| Elektra | 380V |
| Lengte | 185 cm |
| Breedte | 140 cm |
| Hoogte | 210 cm |
| Gewicht | 575 kg |
| Rotatie | 0 - 90° |
| Vert. hoek | -15 - 60° |

SC75

| | |
|------------|-----------|
| Worp | 75 m |
| Water | 4500 l/u |
| Elektra | 380V |
| Lengte | 185 cm |
| Breedte | 140 cm |
| Hoogte | 210 cm |
| Gewicht | 650 kg |
| Rotatie | 0 - 90° |
| Vert. hoek | -15 - 60° |

OP MAAT GEMAAKT

Meer en meer produceert MB Dustcontrol "op maat gemaakte" machines. Een goed voorbeeld hiervan zijn de nevelkanonnen voorzien van een stroomgroep en watervoorziening, waardoor het geheel een compleet zelfvoorzienende installatie wordt.



SC90

| | |
|------------|-----------|
| Worp | 90 m |
| Water | 4500 l/u |
| Elektra | 380 V |
| Lengte | 185 cm |
| Breedte | 140 cm |
| Hoogte | 220 cm |
| Gewicht | 700 kg |
| Rotatie | 0 - 90° |
| Vert. hoek | -15 - 60° |

SC100

| | |
|------------|-----------|
| Worp | 100 m |
| Water | 4500 l/u |
| Elektra | 380V |
| Lengte | 185 cm |
| Breedte | 140 cm |
| Hoogte | 220 cm |
| Gewicht | 750 kg |
| Rotatie | 0 - 90° |
| Vert. hoek | -15 - 60° |

Opties


| |
|----------------------|
| Afstandsbediening |
| Splitbare nozzlering |
| UV- installatie |
| Frequentiesturing |
| Self Supporting |
| Drukbeveiliging |
| Kooiconstructie |
| Wielenset |
| Aanhanger |

MET DE NEVELMUUR KRIJGT STOF GEEN KANS!



NEVELMUUR

Om stofemissie te contamineren en beheersbaar te maken, produceert MB Dustcontrol tevens de nevelmuurslangen. Een nevelmuur slang bestaat uit een 3" brandslang voorzien van verwisselbare specialistische nozzles en stelblokken om in elke gewenste hoek te kunnen vernevelen. Met een maximale druk van 10 Bar kunnen we hiermee een nevelmuur (of plafond) opwerpen tot wel 10 meter. De slangen worden geleverd in lengtes van 20 meter en binnen een handomdraai kunnen meerdere slangen aan elkaar gekoppeld worden om het bereik maximaal te vergroten.



MET SCHONE WIELEN DE OPENBARE WEG OP!



MOBIEL WIELWASSYSTEEM

Met schone wielen de openbare weg op....ook daar zorgt MB Dustcontrol voor. De wielwassystemen van MB Dustcontrol zijn speciaal ontworpen om optimaal lichte tot medium zware vervuiling van de wielen tegen te gaan door het wassen/afblazen van het vuil middels het onder druk spuiten, via nozzles, van water tegen de wielen en het onderstel.





MB DUSTCONTROL B.V.

SCHUIFMAAT 2
2495 AM DEN HAAG
NEDERLAND

T. 0031(0)70-3907577
F. 0031(0)70-3950662

INFO@MB-DUSTCONTROL.COM
WWW.SPRAYCANNON.COM