

SPRAYCANNON



STAUBBEKÄMPFUNG



WIR BEKÄMPFEN DEN STAUB!



FÜR JEDES STAUBPROBLEM DIE RICHTIGE LÖSUNG!

STAUBBEKÄMPFUNG

Feinstaubemissionen gefährden die Umwelt und Ihre Gesundheit.

MB Dustcontrol produziert schon seit vielen Jahren Verneblungslösungen für eine optimale Staubbekämpfung, um die Gefahren von Feinstaubemissionen auf ein Minimum zu begrenzen.

Unser erprobtes System besteht aus dem Niederdrücken der ausgestoßenen Staubpartikel, wobei diese von feinen Wassertropfen (Nebel) absorbiert werden. Danach fällt der Staub durch die Schwerkraft schnell auf den Boden.

Da wir der Ansicht sind, dass jedes Problem im Zusammenhang mit Staub eine einzigartige Lösung erforderlich macht, versuchen wir immer in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden genau die richtige Lösung zu finden.



SC5	
Reichweite	10 m
Wasser	0-5 l/St
Elektrizität	230V
Länge	30 cm
Breite	20 cm
Höhe	40 cm
Gewicht	2 kg
Rotation	Kein
Vert. winkel	0 - 60°

SC25	
Reichweite	25 m
Wasser	0-500 l/St
Elektrizität	230V
Länge	130 cm
Breite	90 cm
Höhe	130 cm
Gewicht	175 kg
Rotation	0 - 90°
Vert. winkel	-10 - 60°

SC35	
Reichweite	35 m
Wasser	0-1000 l/St
Elektrizität	230/400V
Länge	130 cm
Breite	90 cm
Höhe	130 cm
Gewicht	195 kg
Rotation	0-90°
Vert. winkel	-10 - 60°



WIR BEKÄMPFEN DEN STAUB!

VERNEBELUNGSKANONEN

MB Dustcontrol produziert eine komplette Serie (mobiler) Vernebelungskanonen. Mit oder ohne Anhänger, Wassertank, Generator und von klein bis groß. Eine UV-Einrichtung, Fernbedienung oder Frequenzsteuerung sind nur einige der verfügbaren Optionen.

MB Dustcontrol bietet außerdem Lösungen für die Staubkontrolle und -bekämpfung, die drinnen an der Wand oder Decke montiert werden können sowie Lösungen für eine effektive Staubbekämpfung im Freien. Unsere Vernebelungskanonen errichten eine Nebelwand mit einer Reichweite von 5 m bis 100 m und bis zu 35 m Höhe!



SC45	
Reichweite	45 m
Wasser	3500 l/St
Elektrizität	400V
Länge	185 cm
Breite	140 cm
Höhe	210 cm
Gewicht	550 kg
Rotation	0 - 90°
Vert. Winkel	-15 - 60°


SC60	
Reichweite	60 m
Wasser	4000 l/St
Elektrizität	400V
Länge	185 cm
Breite	140 cm
Höhe	210 cm
Gewicht	575 kg
Rotation	0 - 90°
Vert. Winkel	-15 - 60°

SC75	
Reichweite	75 m
Wasser	4500 l/St
Elektrizität	400V
Länge	185 cm
Breite	140 cm
Höhe	210 cm
Gewicht	650 kg
Rotation	0 - 90°
Vert. Winkel	-15 - 60°



NACH KUNDENSPEZIFIKATIONEN GEFERTIGT

MB Dustcontrol produziert mehr und mehr "nach Kundenspezifikationen gefertigte" Maschinen. Ein gutes Beispiel hierfür sind Vernebelungskanonen, die mit einer Stromgruppe und Wasserzufuhr ausgestattet sind. So entsteht eine vollständig unabhängige Vorrichtung.



SC90

Reichweite	90 m
Wasser	4500 l/St
Elektrizität	380 V
Länge	185 cm
Breite	140 cm
Höhe	220 cm
Gewicht	700 kg
Rotation	0 - 90°
Vert. Winkel	-15 - 60°

SC100

Reichweite	100 m
Wasser	4500 l/St
Elektrizität	380V
Länge	185 cm
Breite	140 cm
Höhe	220 cm
Gewicht	750 kg
Rotation	0 - 90°
Vert. Winkel	-15 - 60°

Optionen

Fernbedienung
Zerlegbarer Düsenring
UV- Vorrichtung
Frequenzsteuerung
Selbsttragend
Drucksicherung
Käfigkonstruktion
Radsatz
Anhänger

DANK DER NEBELWAND HAT DER STAUB KEINE CHANCE!



NEBELWAND

Um Staubemissionen zu bekämpfen und zu kontrollieren, produziert MB Dustcontrol auch Nebelwandschläuche. Ein Nebelwandschlauch besteht aus einem 3-Zoll Feuerwehrschauch, der mit austauschbaren Spezialdüsen und Stellblöcken ausgestattet ist, sodass der Nebel in jede gewünschte Ecke vordringen kann. Mit einem Maximaldruck von 10 Bar können wir hiermit eine Nebelwand (oder Decke) von bis zu 10 Meter Höhe aufwerfen. Die Schläuche sind in Längen von 20 Meter lieferbar und mehrere Schläuche können im Handumdrehen aneinander gekoppelt werden, um die Reichweite maximal zu erhöhen.



MIT SAUBEREN REIFEN AUF ÖFFENTLICHEN STRASSEN FAHREN!



MOBILES REIFENWASCHSYSTEM

Mit sauberen Reifen auf öffentlichen Straßen fahren... auch dafür sorgt MB Dustcontrol. Die Reifenwaschsysteme von MB Dustcontrol wurden eigens dafür entwickelt, um leichter bis mittelschwerer Verschmutzung der Reifen optimal entgegenzuwirken, dadurch dass die Verschmutzungen mit Hilfe von Wasser aus Hochdruckspritzen und Düsen von den Reifen und dem Chassis gewaschen/weggeblasen werden.





MB DUSTCONTROL B.V.

SCHUIMAAAT 2
2495 AM DEN HAAG
NIEDERLANDE

T. 0031(0)70-3907577
F. 0031(0)70-3950662

INFO@MB-DUSTCONTROL.COM
WWW.SPRAYCANNON.COM