

# SPRAYCANNON



## WE BEAT THE DUST!



# ELK STOFPROBLEEM EEN PASSENDE AANPAK!



## STOFBESTRIJDING

De uitstoot van fijnstoffen is schadelijk.

Om de risico's tot een minimum te beperken, produceert MB Dustcontrol al jaren vernevelings-oplossingen ten behoeve van een optimale stofbestrijding.

Het beproefde systeem bestaat uit het verzwaren van de uitgestoten stofdeeltjes door ze met zeer fijne waterdruppels (nevel) te laten binden, waarna de zwaartekracht zorgt voor een snelle daling van de stof.

Aangezien wij van mening zijn dat elk stofprobleem zijn eigen aanpak behoeft, proberen wij te allen tijde ons aanbod aan te passen op de wensen van de klant.



### SC15

|            |            |
|------------|------------|
| Worp       | 20 m       |
| Water      | 0- 500 l/u |
| Elektra    | 220V       |
| Lengte     | 95 cm      |
| Breedte    | 80 cm      |
| Hoogte     | 110 cm     |
| Gewicht    | 35 kg      |
| Rotatie    | Geen       |
| Vert. hoek | -10 - 60°  |

### SC25


|            |           |
|------------|-----------|
| Worp       | 25 m      |
| Water      | 0-500 l/u |
| Elektra    | 220V      |
| Lengte     | 130 cm    |
| Breedte    | 90 cm     |
| Hoogte     | 130 cm    |
| Gewicht    | 175 kg    |
| Rotatie    | 0 - 90°   |
| Vert. hoek | -10 - 60° |

### SC35

|            |            |
|------------|------------|
| Worp       | 35 m       |
| Water      | 0-1000 l/u |
| Elektra    | 220/380V   |
| Lengte     | 130 cm     |
| Breedte    | 90 cm      |
| Hoogte     | 130 cm     |
| Gewicht    | 195 kg     |
| Rotatie    | 0-90°      |
| Vert. hoek | -10 - 60°  |



# WE BEAT THE DUST!



## NEVELKANONNEN

MB Dustcontrol produceert een complete lijn (mobiele) nevelkanonnen. Met of zonder aanhangwagen, watertank, generator en van klein tot groot. Een UV-installatie, afstandsbediening of een frequentiesturing, dit zijn zomaar een greep uit alle beschikbare opties. MB Dustcontrol biedt tevens Stoffbestrijdingsoplossingen zowel voor binnen aan wand of plafond als voor buiten in open terreinen. Onze nevelkanonnen spuiten van 5 meter tot 100 meter ver en tot 35 meter hoog.



### SC35M

|            |            |
|------------|------------|
| Worp       | 35 m       |
| Water      | 0-1000 l/u |
| Elektra    | 220/400V   |
| Lengte     | 130 cm     |
| Breedte    | 90 cm      |
| Hoogte     | Max. 6 m.  |
| Gewicht    | 300 kg     |
| Rotatie    | 0 - 90°    |
| Vert. hoek | -15 - 60°  |

### SC45

|            |           |
|------------|-----------|
| Worp       | 45 m      |
| Water      | 3500 l/u  |
| Elektra    | 380V      |
| Lengte     | 185 cm    |
| Breedte    | 140 cm    |
| Hoogte     | 210 cm    |
| Gewicht    | 550 kg    |
| Rotatie    | 0 - 90°   |
| Vert. hoek | -15 - 60° |

### SC60

|            |           |
|------------|-----------|
| Worp       | 60 m      |
| Water      | 4000 l/u  |
| Elektra    | 380V      |
| Lengte     | 185 cm    |
| Breedte    | 140 cm    |
| Hoogte     | 210 cm    |
| Gewicht    | 575 kg    |
| Rotatie    | 0 - 90°   |
| Vert. hoek | -15 - 60° |





## STOFBESTRIJDING, ONZE ZORG!

### OP MAAT GEMAAKT

Meer en meer produceert MB Dustcontrol "op maat gemaakte" machines. Een goed voorbeeld hiervan zijn de nevelkanonnen voorzien van een stroomgroep en watervoorziening, waardoor het geheel een compleet zelfvoorzienende installatie wordt.



#### SC75

|            |           |
|------------|-----------|
| Worp       | 75 m      |
| Water      | 4500 l/u  |
| Elektra    | 380V      |
| Lengte     | 185 cm    |
| Breedte    | 140 cm    |
| Hoogte     | 210 cm    |
| Gewicht    | 650 kg    |
| Rotatie    | 0 - 90°   |
| Vert. hoek | -15 - 60° |

#### SC90

|            |           |
|------------|-----------|
| Worp       | 90 m      |
| Water      | 4500 l/u  |
| Elektra    | 380 V     |
| Lengte     | 185 cm    |
| Breedte    | 140 cm    |
| Hoogte     | 220 cm    |
| Gewicht    | 700 kg    |
| Rotatie    | 0 - 90°   |
| Vert. hoek | -15 - 60° |

#### SC100

|            |           |
|------------|-----------|
| Worp       | 100 m     |
| Water      | 4500 l/u  |
| Elektra    | 380V      |
| Lengte     | 185 cm    |
| Breedte    | 140 cm    |
| Hoogte     | 220 cm    |
| Gewicht    | 750 kg    |
| Rotatie    | 0 - 90°   |
| Vert. hoek | -15 - 60° |





## GUN FIJNSTOF GEEN KANS!



### SC5

|            |         |
|------------|---------|
| Worp       | 10 m    |
| Water      | 0-5 l/u |
| Elektra    | 220V    |
| Lengte     | 30 cm   |
| Breedte    | 20 cm   |
| Hoogte     | 40 cm   |
| Gewicht    | 2 kg    |
| Rotatie    | Geen    |
| Vert. hoek | 0 - 60° |

### Opties

|                      |
|----------------------|
| Afstandsbediening    |
| Splitbare nozzlering |
| UV- installatie      |
| Frequentiesturing    |
| Self Supporting      |
| Drukbeveiliging      |
| Kooiconstructie      |
| Wielenset            |
| Aanhanger            |

### Nevelmuur

|              |          |
|--------------|----------|
| Worplengte   | 10 m     |
| Worphoogte   | 6 m      |
| Lengte slang | 20 m     |
| Slang Ø      | 3"       |
| Koppeling    | Storz 81 |
| Nozzles      | 20 pc    |
| Gewicht      | 8kg      |
| Pos. Blokken | 4 pc     |
| Max. Druk    | 9 Bar    |





**MB DUSTCONTROL B.V.**

INDUSTRIEWEG 2  
2254 AE VOORSCHOTEN  
NEDERLAND

T. 0031(0)71-5610096  
F. 0031(0)71-5614420

**INFO@MB-DUSTCONTROL.COM**  
**WWW.SPRAYCANNON.COM**