

SPRAYCANNON



STAUBBEKÄMPFUNG



WIR BEKÄMPFEN DEN STAUB!

FÜR JEDES STAUBPROBLEM DIE RICHTIGE LÖSUNG!

STAUBBEKÄMPFUNG

Feinstaubemissionen gefährden die Umwelt und Ihre Gesundheit.

MB Dustcontrol produziert schon seit vielen Jahren Verneblungslösungen für eine optimale Staubbekämpfung, um die Gefahren von Feinstaubemissionen auf ein Minimum zu begrenzen.

Unser erprobtes System besteht aus dem Niederdrücken der ausgestoßenen Staubpartikel, wobei diese von feinen Wassertropfen (Nebel) absorbiert werden. Danach fällt der Staub durch die Schwerkraft schnell auf den Boden.

Da wir der Ansicht sind, dass jedes Problem im Zusammenhang mit Staub eine einzigartige Lösung erforderlich macht, versuchen wir immer in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden genau die richtige Lösung zu finden.



SC15

Reichweite	20m
Wasser	0-500 l/St
Elektrizität	230V
Länge	95 cm
Breite	80 cm
Höhe	110 cm
Gewicht	35 kg
Rotation	Kein
Vert.winkel	-10 - 60°

SC25

Reichweite	25 m
Wasser	0-500 l/St
Elektrizität	230V
Länge	130 cm
Breite	90 cm
Höhe	130 cm
Gewicht	175 kg
Rotation	0 - 90°
Vert. winkel	-10 - 60°

SC35

Reichweite	35 m
Wasser	0-1000 l/St
Elektrizität	230/400V
Länge	130 cm
Breite	90 cm
Höhe	130 cm
Gewicht	195 kg
Rotation	0-90°
Vert.winkel	-10 - 60°

WIR BEKÄMPFEN DEN STAUB!

VERNEBELUNGSKANONEN

MB Dustcontrol produziert eine komplette Serie (mobiler) Vernebelungskanonen. Mit oder ohne Anhänger, Wassertank, Generator und von klein bis groß. Eine UV-Einrichtung, Fernbedienung oder Frequenzsteuerung sind nur einige der verfügbaren Optionen.

MB Dustcontrol bietet außerdem Lösungen für die Staubkontrolle und -bekämpfung, die drinnen an der Wand oder Decke montiert werden können sowie Lösungen für eine effektive Staubbekämpfung im Freien. Unsere Vernebelungskanonen errichten eine Nebelwand mit einer Reichweite von 5 m bis 100 m und bis zu 35 m Höhe!



SC35M

Reichweite	35 m
Wasser	0-1000 l/St
Elektrizität	230/400V
Länge	130 cm
Breite	90 cm
Höhe	Max. 6 m.
Gewicht	300 kg
Rotation	0-90°
Vert.winkel	-10 - 60°

SC45

Reichweite	45 m
Wasser	3500 l/St
Elektrizität	400V
Länge	185 cm
Breite	140 cm
Höhe	210 cm
Gewicht	550 kg
Rotation	0 - 90°
Vert.winkel	-15 - 60°

SC60

Reichweite	60 m
Wasser	4000 l/St
Elektrizität	400V
Länge	185 cm
Breite	140 cm
Höhe	210 cm
Gewicht	575 kg
Rotation	0 - 90°
Vert.winkel	-15 - 60°

NACH KUNDENSPEZIFIKATIONEN GEFERTIGT

MB Dustcontrol produziert mehr und mehr "nach Kundenspezifikationen gefertigte" Maschinen. Ein gutes Beispiel hierfür sind Vernebelungskanonen, die mit einer Stromgruppe und Wasserzufuhr ausgestattet sind. So entsteht eine vollständig unabhängige Vorrichtung.



SC75

Reichweite	75 m
Wasser	4500 l/St
Elektrizität	400V
Länge	185 cm
Breite	140 cm
Höhe	210 cm
Gewicht	650 kg
Rotation	0 - 90°
Vert.winkel	-15 - 60°

SC90

Reichweite	90 m
Wasser	4500 l/St
Elektrizität	380 V
Länge	185 cm
Breite	140 cm
Höhe	220 cm
Gewicht	700 kg
Rotation	0 - 90°
Vert.winkel	-15 - 60°

SC100

Reichweite	100 m
Wasser	4500 l/St
Elektrizität	380V
Länge	185 cm
Breite	140 cm
Höhe	220 cm
Gewicht	750 kg
Rotation	0 - 90°
Vert.winkel	-15 - 60°



SC5

Reichweite	10 m
Wasser	0-5 l/St
Elektrizität	230V
Länge	30 cm
Breite	20 cm
Höhe	40 cm
Gewicht	2 kg
Rotation	Kein
Vert.winkel	0 - 60°

Optionen

- Fernbedienung
- Zerlegbarer Düsenring
- UV- Vorrichtung
- Frequenzsteuerung
- Selbsttragend
- Drucksicherung
- Käfigkonstruktion
- Radsatz
- Anhänger


Nebelwand

Reichweite	10 m
Reichhöhe	6 m
Länge	20 m
Ø Schlauch	3"
Kupplung	Storz 81
Düsen	20
Gewicht	8 kg
Einst. Blöcke	4
Max. Druck	9 Bar

MB
DUSTCONTROL

SPRAYCANNON, DAS BESTE ERGEBNIS DER STAUB-UNTERDRÜCKUNG!

SPRÜHWEITE & SPRÜHHÖHE
MAXIMALE VERTIKALWINKEL



MB DUSTCONTROL B.V.

INDUSTRIEWEG 2
2254 AE VOORSCHOTEN
THE NETHERLANDS

T. 0031(0)71-5610096
F. 0031(0)71-5614420

INFO@MB-DUSTCONTROL.COM
WWW.SPRAYCANNON.COM